844/7 Juego de puntas para machos de roscar, 8 piezas



GTIN:	4013288233042	**Dimensión:**	140x100x30 mm
N° de pieza:	05104754001	**Peso:**	177 g
N° de artículo:	844/7 2025	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82075060

- Ideal para trabajos de reparación y montaje de carácter móvil
- Porta-puntas Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- Con arrastre de 1/4" adecuado para atornilladores
- Con porta-puntas universal Rapidaptor no magnético y machos de roscar de 1 corte y arrastre de 1/4"
- En un bolso robusto plegable con compatibilidad Wera 2go

Un juego de 7 piezas de las puntas para el macho de roscar en el bolso plegable robusto 9499. Para el corte de roscas métricas. Gracias al vástago hexagonal de las puntas se consigue una transmisón de la fuerza excelente. La elasticidad del material finamente compaginada, permite una vida útil sumamente larga. La evacuación de las virutas se realiza sin problema alguno, y el riesgo de que la herramienta se bloquee por un ladeo es mínimo. El porta-puntas Rapidaptor permite un cambio de las puntas ultrarrápido sin herramientas auxiliares. Hexágono de 1/4", adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05104754001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Punta de macho de roscar de un corte



Punta de macho de roscar de un corte Aplicación: para cortar roscas
Arrastre de 1/4" adecuado para porta-puntas según norma DIN 3126-D 6,3
Transmisión de fuerza sin pérdidas gracias al vástago hexagonal
Elasticidad finamente graduada para una larga vida útil
Excelentes propiedades de centraje
Corte fácil sin problemas
Óptima evacuación de virutas
Reduce a un mínimo el riesgo de bloqueo por ladeo o inclinación
Movimiento preciso de inversión
Alta protección anticorrosiva

Porta-puntas Rapidaptor




Un cambio superrápido de las puntas sin herramienta auxiliar. Manejo con una sola mano. Con manguito de marcha libre para una gúia más fácil de la máquina de atornillar.

“Rapid-in” y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

“Rapid-out”



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05104754001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

“Chuck-all”




Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de ¼" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

“Con una sola mano”



Todas las funciones de los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor como la inserción o la extracción de la punta, se pueden realizar con una sóla mano. Esto es más rápido, más económico y más ergonómico: No se desperdicia ni un sólo movimiento de la mano.

Rapid-spin



Gracias al casquillo de giro libre, durante el proceso de atornillado, el usuario puede guiar la máquina de atornillar, ya sea de acumulador o eléctrica, sosteniendo el manguito. Esto facilita la colocación de la punta en el tornillo, y evita así que se deslice de la cabeza del tornillo. Utilizable también como prolongación corta con casquillo de giro libre en aplicaciones de ¼", por ejemplo en combinación con la carraca de puntas de Wera, o la carraca Zyklop.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05104754001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

888/4/1 K Porta-Puntas Universal Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



05052500001	1x	1/4" x 50 mm

844 Punta-macho de roscar de un corte, 3 mm x 33 mm x M 3



05104666001	1x	3 mm x 33 mm x M 3
05104667001	1x	4 mm x 35 mm x M 4
05104668001	1x	5 mm x 36 mm x M 5
05104669001	1x	6 mm x 40 mm x M 6
05104670001	1x	8 mm x 40 mm x M 8
05104671001	1x	10 mm x 40 mm x M 10

9499 Bolso plegable para el juego de puntas de machos de roscar 844/7, sin herramienta, 90 x 115 mm



05136547001	1x	90 x 115 mm

Enlace web
https://www.wera.de/es/05104754001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de