

GTIN:	4013288233042	**Afmetingen:**	140x100x30 mm
Onderdeelnr.:	05104754001	**Gewicht:**	177 g
Artikelnummer:	844/7 2025	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82075060

- Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Met 1/4" aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
- Met Rapidaptor universele, niet-magnetische houder en voortap-draaisnij-bits met 1/4" aandrijving
- In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go

7-delige combidraadsnij-bitset in robuust vouwetui 9499. Voor het snijden van metrische draad. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten. De Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05104754001

Wera - 844/7 2025
05104754001 - 4013288233042

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Schroefdraad-tap-Bit



Schroefdraad-tap-Bit Toepassing: draadsnijden
1/4" aandrijving, geschikt voor houders conform DIN 3126-F 6,3 ISO 1173
Uitstekende krachtoverbrenging dankzij zeskantschacht
Fijn afgestemde materiaal - elasticiteit voor lange levensduur
Nauwkeurige centrering
Moeiteloos snijden
Perfecte afvoer van spanen
Laag risico op vastlopen
Nauwkeurige terugloop
Hoge bescherming tegen corrosie

Rapidaptor-houder




Razendsnel vervangen van bits zonder dat daartoe gereedschap is vereist. Eén-hand bediening. Met vrijlopende huls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

Rapid-spin



De vrijloophulst zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv.in combinatie met Zyklop Mini bitratel en Zyklop ratel.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05104754001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm



05052500001	1x	1/4" x 50 mm

844 Machinetap-Bit, 3 mm x 33 mm x M 3



05104666001	1x	3 mm x 33 mm x M 3
05104667001	1x	4 mm x 35 mm x M 4
05104668001	1x	5 mm x 36 mm x M 5
05104669001	1x	6 mm x 40 mm x M 6
05104670001	1x	8 mm x 40 mm x M 8
05104671001	1x	10 mm x 40 mm x M 10

9499 vouwetui voor draadsnij-bitset 844/7, zonder gereedschap, 90 x 115 mm



05136547001	1x	90 x 115 mm

Weblink
https://www.wera.de/nl/05104754001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de