

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Conector de fibra óptica



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657009>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de fibra óptica, índice de protección: IP67, número de polos: 2, MM, material: Plástico, salida de cables: recta, color: gris

Datos comerciales

Código de artículo	1657009
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNNBA
Clave de producto	ABNNBA
GTIN	4046356081382
Peso por unidad (incluido el embalaje)	39,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	32,234 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores fibra óptica (lado del cable)
Aplicación	neutral
Construcción	SC-RJ
Número de polos	2
Cara de enchufe	SCRJ
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Atenuación	≤ 1,5 dB (Atenuación de inserción)
Medio de transmisión	Fibra óptica
Características de transmisión (categoría)	MM

Dimensiones

Anchura	38,4 mm
Altura	22,8 mm
Longitud	125 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	2,50 mm
---------------------	---------

Datos del material

Color	gris
Material	Plástico
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	Aleación de cobre
Material carcasa	Plástico
Material Empaquetadura para cables	NBR
Material anillo tórico	FPM

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	5 mm ... 8,5 mm
Diámetro de conductor	2,2 mm

Cable de fibra óptica

Tipo de fibra	Fibra POF A4A
---------------	---------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Conector de fibra óptica



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657009>

Ciclos de enchufe	≥ 1000
-------------------	-------------

Parámetros

Atenuación	$\leq 1,5$ dB (Atenuación de inserción)
------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Conector de fibra óptica



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657009>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657009>



UL listado

ID de homologación: E308814-20070105

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Conector de fibra óptica



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657009>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

1657009

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1657009>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	b2e1cf66-8c8e-4dad-bf32-d54d711cd2cd

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es