Fusibles de cartucho NFC, Tesys GS, cilíndrico 10 mm x 38 mm, fusible tipo aM, 400 VCA, 20 A, sin percutor

Principal	
Gama de producto	Seccionador-fusible Tesys
Tipo de producto o componente	Cartucho fusible
Nombre abreviado del equipo	DF2
[Ue] Tensión nominal de empleo	400 V AC
Tamaño de fusible	10 x 38 mm
Tipo de fusible	NFC

Juego de 10

Complementario

[In] Corriente nominal	20 A 400 V
Curva del fusible	AM
Peso del producto	0,01 kg

Cantidad por juego

Unidades de embalaje

PCE
1
1,300 cm
10,800 cm
4,000 cm
7,500 g
BB1
10
1,300 cm
10,800 cm
4,000 cm
78,000 g
S01
720
15,000 cm
15,000 cm
40,000 cm
5,819 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	d Declaración De REACh	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE	
Sin metales pesados tóxicos	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☐ Declaración RoHS China	

Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months