

# HC-B 24-ADP-B 6-GY - Placa adaptadora



1660407

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1660407>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa adaptadora HEAVYCON, construcción B24 a B6, para aberturas de pared de la construcción B24, gris

La figura muestra una variante del artículo

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1660407       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7AZD        |
| Clave de producto                         | AF7AZD        |
| GTIN                                      | 4017918022044 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 37,98 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 37,98 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | DE            |

# HC-B 24-ADP-B 6-GY - Placa adaptadora



1660407


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1660407>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de producto | Placa adaptadora |
| Construcción     | B24              |

### Dimensiones

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones              |  |
| Anchura                             | 52 mm                                                                              |
| Altura                              | 7 mm                                                                               |
| Longitud                            | 150 mm                                                                             |
| Distancia entre taladros horizontal | 130 mm                                                                             |
| Distancia entre taladros vertical   | 27 mm                                                                              |
| Diámetro de taladro                 | 4,5 mm                                                                             |

### Medida de montaje

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Ancho del corte de montaje    | 36 mm  |
| Longitud del corte de montaje | 113 mm |

### Datos del material

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Color                               | gris |
| Material                            | PA   |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB   |
| Material junta                      | PTS  |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales


|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP54              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 100 °C |

### Montaje

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | No puede utilizarse para carcasas empotradas con tapa montada |
|                         | No puede utilizarse con HC-EVO... PLR BK / HC-STA...          |

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

# HC-B 24-ADP-B 6-GY - Placa adaptadora

1660407

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1660407>



## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1660407>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 24-ADP-B 6-GY - Placa adaptadora



1660407

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1660407>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002309 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-B 24-ADP-B 6-GY - Placa adaptadora



1660407

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1660407>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)