9715 Termoformato in spugna giravite Kraftform Micro Set 1, 24 pezzi





EAN/SE:	4013288232557	**Dimensione:**	405x355x60 mm
Parte No.:	05150106001	**Peso:**	1417 g
Articolo no.:	9715	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
- Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
- Giraviti Kraftform Micro
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Largh. x Alt. x Prof.: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344x 38 x 392 mm

Resistente termoformato in spugna; bicolore per il facile riconoscimento di parti mancanti; adatto per il carrello da officina Tool Rebel. Fornito con 24 giravite Kraftform Micro.




















Nesso
https://www.wera.de/it/05150106001

Wera - 9715
05150106001 - 4013288232557


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Custodia sicura e veloce panoramica



Gli utensili si trovano saldamente nella spugna grazie a ritagli di contorno precisi, ma sono facili da rimuovere. La disposizione ben congegnata degli utensili garantisce uno stoccaggio salvaspazio e un rapido accesso all'utensile.

Termoformato in spugna bicolore



Dopo il prelievo dell'utensile si vede il secondo spazio grigio del termoformato. E' quindi possibile identificare rapidamente gli utensili mancanti.

Impugnatura Kraftform Micro




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

Il giravite sviluppato per microavvitamenti




Il giravite Kraftform Micro, con le sue tre ripartizioni funzionali corrisponde perfettamente alle esigenze. Il cappuccio girevole, sul quale si appoggia la mano, favorisce lavori rapidi e precisi.

La zona di precisione




La zona di precisione, subito sopra la lama, permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo di rotazione giusto per i lavori di regolazione.

La zona di coppia



La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

Black Point della Wera



La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Trova-utensili Take it easy



Identificazione rapida : i giraviti presentano una marcatura cromatica differenziata in base al tipo di impronta (profilo) e l'indicazione chiara della misura sulla testa.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

2050 PH Giravite a croce per l'elettronica, PH 000 x 40 mm



05345290001[1),2)]	1x	PH 000 x 40 mm
05118019001[1),2)]	1x	PH 00 x 40 mm
05118026001[3)]	1x	PH 0 x 40 mm

1) Ottimizzato per le viti asiatiche con impronta PH
2) Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta.
3) Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

2067 Giravite TORX® HF con ritegno vite per l'elettronica, TX 5 x 40 mm



05118181001	1x	TX 5 x 40 mm
05118182001	1x	TX 6 x 40 mm
05118183001	1x	TX 7 x 60 mm
05118184001	1x	TX 8 x 60 mm
05118186001	1x	TX 10 x 60 mm

2067 Giravite IPR TORX PLUS® per l'elettronica, 1 IPR x 40 mm



05030160001[1)]	1x	1 IPR x 40 mm

1) Senza foratura

2072 Giravite Microstix® per l'elettronica, m x 40 mm



05118145001	1x	m x 40 mm

2054 Giravite esagonale per l'elettronica, 0.7 x 40 mm



05118060001	1x	0.7 x 40 mm
05118062001	1x	0.9 x 40 mm
05118064001	1x	1.3 x 40 mm
05118066001	1x	1.5 x 60 mm
05118068001	1x	2 x 60 mm

2035 Giravite a taglio per l'elettronica, 0.23 x 1.5 x 40 mm



05118002001	1x	0.23 x 1.5 x 40 mm
05117997001	1x	0.35 x 2.5 x 40 mm
05118004001	1x	0.30 x 1.8 x 60 mm
05118006001	1x	0.40 x 2 x 60 mm
05118008001	1x	0.40 x 2.5 x 80 mm
05118010001	1x	0.50 x 3 x 80 mm

2069 Giravite a bussola per l'elettronica, 4 x 60 mm



05118120001	1x	4 x 60 mm
05118126001	1x	5.5 x 60 mm

1429 Estrattore, 1 x 3.5 x 50 mm



05027456001	1x	1 x 3.5 x 50 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05150106001

Wera - 9715
05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nesso
https://www.wera.de/it/05150106001

Wera - 9715
05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

2050 PH Giravite a croce per l'elettronica, PH 000 x 40 mm



05345290001[1),2)]	1x	PH 000 x 40 mm
05118019001[1),2)]	1x	PH 00 x 40 mm
05118026001[3)]	1x	PH 0 x 40 mm

1) Ottimizzato per le viti asiatiche con impronta PH
2) Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta.
3) Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

2067 Giravite TORX® HF con ritegno vite per l'elettronica, TX 5 x 40 mm



05118181001	1x	TX 5 x 40 mm
05118182001	1x	TX 6 x 40 mm
05118183001	1x	TX 7 x 60 mm
05118184001	1x	TX 8 x 60 mm
05118186001	1x	TX 10 x 60 mm

2067 Giravite IPR TORX PLUS® per l'elettronica, 1 IPR x 40 mm



05030160001[1)]	1x	1 IPR x 40 mm

1) Senza foratura

2072 Giravite Microstix® per l'elettronica, m x 40 mm



05118145001	1x	m x 40 mm

2054 Giravite esagonale per l'elettronica, 0.7 x 40 mm



05118060001	1x	0.7 x 40 mm
05118062001	1x	0.9 x 40 mm
05118064001	1x	1.3 x 40 mm
05118066001	1x	1.5 x 60 mm
05118068001	1x	2 x 60 mm

2035 Giravite a taglio per l'elettronica, 0.23 x 1.5 x 40 mm



05118002001	1x	0.23 x 1.5 x 40 mm
05117997001	1x	0.35 x 2.5 x 40 mm
05118004001	1x	0.30 x 1.8 x 60 mm
05118006001	1x	0.40 x 2 x 60 mm
05118008001	1x	0.40 x 2.5 x 80 mm
05118010001	1x	0.50 x 3 x 80 mm

2069 Giravite a bussola per l'elettronica, 4 x 60 mm




05118120001	1x	4 x 60 mm
05118126001	1x	5.5 x 60 mm

1429 Estrattore, 1 x 3.5 x 50 mm



05027456001	1x	1 x 3.5 x 50 mm

9815 Termoformato in spugna per giravite Kraftform Micro Set 1, senza utensili, 344 x 30 x 392 mm



05137315001[1)]	1x	344 x 30 x 392 mm

1) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001

Nesso
https://www.wera.de/it/05150106001

Wera - 9715
05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de