

1555726

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555726>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Extensor para garantizar las líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire, únicamente adecuado para su uso en M23 Hybrid

Sus ventajas

- Transmisión fiable de señales, datos y potencia en un mismo conector
- Montaje un 80 % más rápido y con un ahorro del 60 % de espacio de instalación en comparación con conductores trenzados confeccionados
- Reducción de costes gracias a la eliminación de conectores para placa de circuito impreso adicionales
- Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y de los riesgos de compatibilidad electromagnética
- Eliminación de pasos de trabajo con alto potencial de error

Datos comerciales

Código de artículo	1555726
Unidad de embalaje	192 Unidades
Cantidad mínima de pedido	384 Unidades
Clave de venta	ABRCDX
Clave de producto	ABRCDX
GTIN	4067923035287
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,914 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,86 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

1555726

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555726>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:

solo debe utilizarse con el artículo 1524754 o 1835953

Propiedades del artículo

Serie

SH

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 115 °C (ver curva derating)

SH-00000-PCB-EXTENDER - Accesorios



1555726

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555726>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555726>



cULus Recognized

ID de homologación: E468743

1555726

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1555726>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---