

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



### Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Ausführung | Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon) |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2505170000</a>                      |
| Art        | ES EPG/HPG 60 HEX 16                            |
| GTIN (EAN) | 4050118519549                                   |
| VPE        | 1 Stück                                         |

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |               |            |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe        | 22 mm | Tiefe (inch)  | 0,866 inch |
| Höhe         | 42 mm | Höhe (inch)   | 1,654 inch |
| Breite       | 42 mm | Breite (inch) | 1,654 inch |
| Nettogewicht | 170 g |               |            |

## Kontaktbeschreibung

|            |                                                             |                            |   |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| Kontaktart | Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1 | Leiterquerschnitt max. AWG | 6 |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---|

## Crimpeinsätze

|                         |      |                   |    |
|-------------------------|------|-------------------|----|
| Crimpbreite             | 5 mm | Crimpbreite in mm | 12 |
| Crimpquerschnitt Kupfer | 16   | Kennzahl          | 8  |

## Werkzeugdaten Crimpen

|                       |                          |                    |  |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Crimpart/-profil      | Sechskantcrimp (Hexagon) |                    |  |
| Kabelschuhquerschnitt | nominal                  | 16 mm <sup>2</sup> |  |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Downloads

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|------------------------------------------|


## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

16 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | VSTN/-16                   | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497140000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306620              |                                                     |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                     |

16 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KQN-M12/-16                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494110000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303773              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KQN-M8/-16                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494090000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303742              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KQN-M6/-16                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494080000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303636              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KQN-M10/-16                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494100000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303728              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:21:51 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KQN-M5/-16                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494070000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303650              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

### 16 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | VPLN/-16                   | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492900000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302714              |                                                     |
| VPE        | 100 Stück                  |                                                     |

### 16 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | VSTN/16                    | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1493040000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302981              |                                                     |
| VPE        | 100 Stück                  |                                                     |

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Werkzeuge



#### **Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HPG 60                     | Ausführung                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent- |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              | Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp                                                       |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                     |

### 16 mm<sup>2</sup>



#### **Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KRN-M12/-16                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497010000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306538              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KRN-M8/-16                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496990000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306514              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KRN-M6/-16                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496980000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306583              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KRN-M5/-16                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496970000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306569              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:21:51 MESZ

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KRN-M10/-16                | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497000000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306460              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

### 16 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | KQNG-M8/-16                | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492710000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302677              |                                                     |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                     |

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | KQNG-M6/-16                | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492700000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302493              |                                                     |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                     |

### 16 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KWN-M8/-16 45              | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496880000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306422              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KWN-M10/-16 45             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496890000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306194              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:21:51 MESZ

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KWN-M6/-16 45              | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496870000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306446              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWN-M5/-16 45              | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1496850000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306408              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

### 16 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | VPN/-16                    | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498630000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307856              |                                                     |
| VPE        | 100 Stück                  |                                                     |

### 16 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KP-M8/-16                  | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497940000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307269              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KP-M5/-16                  | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497920000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307542              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:21:51 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KP-M10/-16                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497950000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307450              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KP-M6/-16                  | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497930000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307290              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KP-M12/-16                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497960000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307436              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

## Werkzeuge



### Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | EPG 60                     | Ausführung                                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2453810000</a> | Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,                    |
| VPE        | 1 Stück                    | Ovalcrimp                                                                         |


## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 16 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KWN-M5/-16 90              | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497080000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306392              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWN-M12/-16 90             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497120000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306736              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWN-M6/16 90               | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497090000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306743              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWN-M10/-16 90             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497110000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306705              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWN-M8/-16 90              | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497100000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306804              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |


## ES EPG/HPG 60 HEX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 16 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | KWPN-M8/-16 90             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497450000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306873              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWPN-M6/-16 90             | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497440000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306644              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWPN-M10/-16 90            | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497470000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307016              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |
| Art        | KWPN-M12/-16 90            | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497480000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306866              |                                |
| VPE        | 100 Stück                  |                                |

### 16 mm<sup>2</sup>



**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art        | KSN/-16                    | Ausführung                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492790000</a> | Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302745              |                                                     |
| VPE        | 100 Stück                  |                                                     |