

FT NUT M25 BK - Tuerca

1457937

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457937>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tuerca, Familia de artículos: PRC 35, color: negro

Descripción del producto

Tuerca para la codificación en color de interfaces de equipo

Sus ventajas

- Codificación de colores para conectores PRC
- Fácil montaje
- Otros colores bajo consulta

Datos comerciales

Código de artículo	1457937
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABLCZB
Clave de producto	ABLCZB
GTIN	4046356623957
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,759 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,66 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

FT NUT M25 BK - Tuerca

1457937

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457937>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pasamuros
Familia de productos	PRC 35

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2
-------------------	---

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	38,4 mm
Altura	34 mm
Longitud	6,5 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	34 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Color de la parte de la carcasa	negro
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material conexión por tornillo	PPE

Cable/línea

Ausencia de halógenos	Sí (según IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)
-----------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	Rosca
Tipo de rosca	M25 x 1,5 (DIN EN 60423)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Categoría de efecto al golpe	IK08 (-25°C)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	5 °C ... 85 °C

FT NUT M25 BK - Tuerca


1457937

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457937>



Dibujos

Esquema de dimensiones



FT NUT M25 BK - Tuerca

1457937

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457937>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FT NUT M25 BK - Tuerca

1457937

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457937>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es