8006 C Cliquet Zyklop Hybrid avec levier d'inversion, à carré 1/2", 1/2" x 281 mm



EAN:	4013288184214	**Dimension:**	280x55x40 mm
Numéro de pièce:	05003780001	**Poids:**	513 g
Numéro d'article:	8006 C	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Levier d'inversion pour changement de sens commode
- Denture fine à 72 dents pour angle de reprise de 5° seulement
- Verrouillage sûr de la douille
- Le manche multicomposants est inspiré du manche Kraftform éprouvé et a été spécialement optimisé pour la résistance à la pression et à la traction.
- Mariage heureux de robustesse, sveltesse et légèreté.

Cliquet Zyklop Hybrid avec levier d'inversion, à emmanchement 1/2", faible poids, manche Kraftform ergonomique, tête à géométrie mince, long levier et possibilité d'ajout d'une rallonge.

Lien
https://www.wera.de/fr/05003780001

Wera - 8006 C
05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Cliquet Zyklop Hybrid à bras de levier extra-long et tête réduite

Cliquet Zyklop Hybrid




Mariage heureux de robustesse, sveltesse et légèreté.

Le cliquet Zyklop Hybrid



Les utilisateurs ayant exprimé ce qu'ils préféraient avant tout sur un cliquet, nous avons souhaité réunir toutes ces aptitudes en un seul outil. Notre idée reposait sur la conception d'un cliquet léger doté d'un manche Kraftform ergonomique, d'une géométrie mince de la tête, d'un long levier et d'une option de rallonge. La notion d'hybride désignant la combinaison de différents matières, le choix du nom de l'outil était évident.

Faible angle de reprise



Les cliquets réversibles à fine denture (72 dents) ont un faible angle de reprise (5° seulement). La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité.

Kraftform



Le manche multicomposants est inspiré du manche Kraftform éprouvé et a été spécialement optimisé pour la résistance à la pression et à la traction.

Idéal pour le vissage en milieux exigus



Géométrie mince de la tête.

Meilleure transmission de la force



Plus grande longueur total pour une meilleure transmission de la force.

Autres variantes de cette famille de produits:

	inch	mm	mm	mm
05003780001	1/2"	281	34	37

Lien
https://www.wera.de/fr/05003780001

Wera - 8006 C
05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lien
https://www.wera.de/fr/05003780001

Wera - 8006 C
05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de