



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: INS320...400 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS320...400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INS500...630 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS500...630 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) verticale installazione
Operating position	Verticale

### Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta Polypact
Numero di moduli verticali (50 mm)	10
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	500 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,9 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p>

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	51,2 cm
Confezione 1: profondità	51,2 cm
Confezione 1: peso	1,881 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	11,0 cm
Confezione 2: larghezza	52,5 cm
Confezione 2: profondità	52,5 cm
Confezione 2: peso	11,733 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	76,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm

Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	152,0 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------