

FOC-TOOL-SET-GOF - Kit d'outillage

1089515

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089515>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit d'outillage pour confection GOF



Description du produit

Kit d'outillage pour confection GOF, pour une installation sur site de connecteurs LC et SC. Grâce à la technologie de clivage, il n'est plus nécessaire de coller ni de polir les connecteurs.

Avantages

- Adapté à une confection ou à une réparation facile et rapide sur le terrain
- Technologie de clivage
- Sans coller ni polir
- Des valeurs d'atténuation optimales et une confection facile
- Une vraie alternative à l'épissage
- Connecteurs réutilisables

Données commerciales

Référence	1089515
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNIEY
Product key	ABNIEY
GTIN	4055626894041
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 700 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 700 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	BG

FOC-TOOL-SET-GOF - Kit d'outillage

1089515

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089515>



Ce kit comprend

FOC-TOOL-CASE-EMPTY - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414095>



Mallette de rechange, vide

FOC-TOOL-FIBERCLAMP - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414096

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414096>



Support pour fils

FOC-TOOL-SET-GOF - Kit d'outillage

1089515

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089515>



FOC-TOOL-LIGHTSOURCE-ADAPTER - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414097

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414097>

Adaptateur pour source de lumière rouge



FOC-TOOL-LIGHTSOURCE-650 - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414098>

Source de lumière rouge (650 nm)



FOC-TOOL-SET-GOF - Kit d'outillage

1089515

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089515>



FOC-TOOL-STRIPPING-FA-1 - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414099

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414099>

Dénudeur de fibre 2 orifices



FOC-TOOL-STRIPPING-FA-2 - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414100>

Dénudeur de fibre pour AWG 22-10/(0,6 ... 2,6 mm)



FOC-TOOL-SET-GOF - Kit d'outillage

1089515

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089515>



FOC-TOOL-FIBERCONTAINER - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414102>

Conteneur à fibres



FOC-TOOL-CLEANINGWIPE - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414104>

Lingette de nettoyage des fibres



FOC-TOOL-SET-GOF - Kit d'outillage

1089515

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089515>



FOC-TOOL-MARKER BK - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414105

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414105>

Crayon de marquage



FOC-SC-LC-OM4-LS-CABLE/3 - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414106>

Fibre de départ multimode



FOC-TOOL-SET-GOF - Kit d'outillage

1089515

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089515>



FOC-SC-LC-OS2-LS-CABLE/3 - Accessoires conducteurs à fibre optique

1414107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414107>

Fibre de départ monomode (OS2)



FOC-TOOL-STRIPPING-MARKER - Bloc distributeur

1218483

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1218483>

Accessoire de repérage pour la pose de câbles FO



FOC-TOOL-SET-GOF - Kit d'outillage

1089515

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089515>



CUTFOX-ES - Outil de coupe

1212621

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212621>



Ciseaux d'électricien, pouvoir tranchant élevé grâce à la microdenture dans la zone de coupe, convient pour le cuivre, l'aluminium, les fibres de Kevlar et les matières synthétiques, poignée en deux parties avec zone anti-glissement, ergonomique, articulation filetée ajustable

FOC-TOOL-CLEAVER-HOLDER-UNIVERSAL - Accessoires pour outils

1218486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1218486>

Embout pour Cleaving Tool pour connecteurs multimode et monomode



FOC-TOOL-SET-GOF - Kit d'outillage

1089515

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089515>



FOC-TOOL-CLEAVER-UNIVERSAL - Bloc distributeur

1218485

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1218485>

Cleaver pour le prééquipement des connecteurs FO



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil de montage
-----------------	------------------

Dimensions

Largeur	34,5 cm
Hauteur	6,5 cm
Longueur	28 cm

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Plastique
---------------------	-----------

Câble/conducteur

Type de câble	pour tous les types de câble STB usuels, limitation TB
---------------	--

Câble fibre optique

Support de transmission	FO
-------------------------	----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	0 °C ... 50 °C

Montage

Type de montage	épissure mécanique
-----------------	--------------------

FOC-TOOL-SET-GOF - Kit d'outillage

1089515

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089515>



Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 10.0	EC000163
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FOC-TOOL-SET-GOF - Kit d'outillage

1089515

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089515>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr