

CF 500/COV RCI - Tapa

1212255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212255>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tapa protectora para máquina de crimpado CF 500, para terminales de cable aislados: 0,14 mm² ... 6 mm² (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), para contactos mecanizados: 0,14 mm² ... 4 mm² (TC HC 4), para contactos solares: 0,25 mm² ... 6 mm² (SR 6-2)

Datos comerciales

Código de artículo	1212255
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH323Z
Clave de producto	BH323Z
GTIN	4046356450171
Peso por unidad (incluido el embalaje)	42,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	42 g
Número de tarifa arancelaria	84799070
País de origen	DE

CF 500/COV RCI - Tapa

1212255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212255>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta
------------------	----------

Datos de conexión

Sección de conductor flexible	0,14 mm² ... 6 mm²
-------------------------------	--------------------

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	70 mm
Longitud	105 mm

Datos del material

Color	transparente
Material	Plástico
Material conexión por tornillo	Metal

CF 500/COV RCI - Tapa

1212255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212255>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es