

PE/N-Klemme

GN 0

GN 0

PE/N-Klemme

Artikelnummer: 07600201
Maße: 25,7 x 125 x 43 mm

für Montageplatte

**N-Klemme NH 00 (Schellenanschluss) für CU-Leiter 1x
(1,5-70)mm / 2x 50mm, für Montageplatte**



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Bemessungsbetriebsspannung DC:	440 V
Bemessungsstrom:	160 A
Polzahl:	1
berührungssicher:	Nein
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	2
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	70 mm ²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	70 mm ²

Maße und Gewicht

Breite:	25.7 mm
Länge:	125 mm
Höhe:	43 mm
Gewicht:	0.14 kg

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)
----------------------	------------------------

Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	3 Nm
--------------------------------	------

Vertriebsdaten

EAN:	4013902340743
ETIM Klasse:	EC002498
Zolltarifnummer:	85369010
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Thermoplast
------------------------------	-------------

Zubehör

[07670001 - KP NH 00 - Prismenklemme](#)