

**HDC 64D TSBU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**IP65**

Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: M 32 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1786770000</a>                                                                                                                                          |
| Art        | HDC 64D TSBU 1M32G                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248204014                                                                                                                                                       |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                                             |

**HDC 64D TSB 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |               |            |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Höhe         | 76 mm | Höhe (inch)   | 2,992 inch |
| Breite       | 59 mm | Breite (inch) | 2,323 inch |
| Nettogewicht | 327 g |               |            |

**Temperaturen**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------|-------------------|

**Abmessungen**

|                  |             |                |        |
|------------------|-------------|----------------|--------|
| Breite Gehäuse C | 43 mm       | Höhe Gehäuse B | 76 mm  |
| Kabeleingang     | mit Gewinde | Länge Gehäuse  | 120 mm |

**Allgemeine Daten**

|                                |                     |                      |                              |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| EMV Gehäuse                    | Nein                | Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss           |
| Oberfläche                     | Pulverlack          | Schutzart            | IP65 (im gestecktem Zustand) |
| Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |                      |                              |

**Ausführung**

|                          |                                       |                              |                        |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Anzahl Kabeleingang oben | 0                                     | Anzahl Kabeleingang seitlich | 1                      |
| Ausführung Gehäuse       | Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse | Ausführung Verschlussystem   | Querbügel am Unterteil |
| BG                       | 8                                     | Bauform                      | hoch                   |
| Baugröße                 | 8                                     | Bügelausführung              | Querbügel              |
| Farbe (RAL)              | RAL 7035                              | Geeignet für ModuPlug®       | Ja                     |
| Gewinde (innen)          | M 32                                  | Größe Kabeleingänge          | M 32                   |
| Kabeleingang             | mit Gewinde                           | Oberteil/Unterteil/Deckel    | Oberteil               |
| Typ                      | Stecker                               |                              |                        |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Material                | Aceton            |
| Chemische Beständigkeit | Bedingt beständig |
| Material                | Bohröl            |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Diesel            |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Ethylalkohol      |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Getriebeöl        |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 19:19:18 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## HDC 64D TSBU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Hydrauliköl       |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Kühlflüssigkeit   |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Petroleumbenzin   |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Schweiß           |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Superbenzin       |
| Chemische Beständigkeit | Bedingt beständig |
| Material                | Wasser            |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | UV                |
| Chemische Beständigkeit | Unbeständig       |
| Material                | Ozon              |
| Chemische Beständigkeit | Unbeständig       |

## Umweltanforderungen

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemische Beständigkeit | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2ff0f2b9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@e83fec<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4f04825 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5c4899bc<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7485ddb6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@35d39b95<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@33e44c6a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2bf9a6d3<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@71cba677 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@586d94e8<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@497b1493 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2f52ec51<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3861fd2 |

## Zulassungen

Zulassungen



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID      | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                   | Konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UL File Number Search  | UL Webseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E92202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## HDC 64D TSBU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[Manufacturer's declaration](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Produktänderungsmitteilung

[20220214 Technical change to HDC housings](#)

[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technische Dokumentation

[1786770000 HDC\\_64D\\_TSBU\\_1M32G\\_STP\\_Blatt\\_1.pdf](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)


[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC 64D TSBU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## HDC 64D TSBU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Sockelgehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HDC 64D SBU 1M32G N        | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561050000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4050118680195              | Kabeleingänge: M 32                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 64D SBU 2M25G N        | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561060000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4050118680508              | Kabeleingänge: M 32                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 24B SBU 2M25G          | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1787870000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4032248205318              | Kabeleingänge: M 25                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 64D SBU 2M32G N        | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2550540000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4064675005087              | Kabeleingänge: M 32                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 24B SBU 2M25G N        | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2560970000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4050118676730              | Kabeleingänge: M 25                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 64D SBU 1M25G          | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1904340000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4032248585601              | Kabeleingänge: M 25                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 64D SBU 2PG29G         | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1661630000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4008190418182              | Kabeleingänge: PG 29                                                                                                        |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 64D SBU 2M32G          | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1786880000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4032248204120              | Kabeleingänge: M 32                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 19:19:19 MESZ

## HDC 64D TSBU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HDC 64D SBU 2PG21G         | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1661590000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4008190418144              | Kabeleingänge: PG 21                                                                                                        |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 24B SBU 1M25G          | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1901150000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4032248521258              | Kabeleingänge: M 25                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 24B SBU 2PG21G         | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1661520000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4008190418076              | Kabeleingänge: PG 21                                                                                                        |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 64D SBU 2M25G          | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1786890000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4032248204137              | Kabeleingänge: M 25                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 24B SBU 1M25G N        | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2560960000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4050118673227              | Kabeleingänge: M 25                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 64D SBU 1M32G          | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1904350000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4032248585298              | Kabeleingänge: M 32                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 24B SBU 1PG21G         | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1661510000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4008190418069              | Kabeleingänge: PG 21                                                                                                        |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 64D SBU 2PG29G N       | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2560790000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4050118894103              | Kabeleingänge: M 32                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |
| Art        | HDC 24B SBU 1PG21G N       | Ausführung                                                                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2560750000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4050118676747              | Kabeleingänge: M 25                                                                                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                             |

## HDC 64D TSBU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Anbaugehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelssystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HDC 24B ABU N              | Ausführung                                                                                                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2488600000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard                                |
| GTIN (EAN) | 4050118541533              |                                                                                                                                                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                    |
| Art        | HDC 24B ABU                | Ausführung                                                                                                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1212400000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Querbügel, nicht austauschbar, Standard |
| GTIN (EAN) | 4008190083939              |                                                                                                                                                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                    |

### Kupplungsgehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelssystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HDC 24B KBU 1M25G          | Ausführung                                                                                                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1787920000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205363              |                                                                                                                                                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                    |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 19:19:19 MESZ

## HDC 64D TSBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HDC 24B KBU 1PG29G         | Ausführung                                                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1661730000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418281              |                                                                                                                                                     |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                     |
| Art        | HDC 64D KBU 1PG29G         | Ausführung                                                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1661810000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: PG 29     |
| GTIN (EAN) | 4008190418359              |                                                                                                                                                     |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                     |
| Art        | HDC 64D KBU 1M32G          | Ausführung                                                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1786960000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: M 32      |
| GTIN (EAN) | 4032248204205              |                                                                                                                                                     |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                     |
| Art        | HDC 64D KBU 1M32G N        | Ausführung                                                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2559910000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge: M 32      |
| GTIN (EAN) | 4050118677416              |                                                                                                                                                     |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                     |
| Art        | HDC 24B KBU 1PG21G         | Ausführung                                                                                                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1661720000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418274              |                                                                                                                                                     |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                     |

## Deckel



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einen Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HDC 24B DMDQ 2QB           | Ausführung                                                                                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1665640000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Deckel für Gehäuseoberteile, Querbügel am Unterteil, Standard |
| GTIN (EAN) | 4008190422660              |                                                                                                                                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                    |
| Art        | HDC 24B DMDQ 2QB N         | Ausführung                                                                                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2559760000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Deckel für Gehäuseoberteile, Querbügel am Unterteil, Standard |
| GTIN (EAN) | 4050118676754              |                                                                                                                                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                    |