

QPD W3PE1,5 M25 0,1 BK K TH - Traversée de paroi



1206322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206322>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Traversée de paroi, nombre de pôles: 3+PE, noir, Variante client

Données commerciales

Référence	1206322
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF6ABB
Product key	AF6ABB
GTIN	4063151273057
Poids par pièce (emballage compris)	34,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	34,8 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

1206322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206322>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de paroi
Gamme de produits	QPD
Nombre de pôles	4
Enfichable	3+PE

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Nombre de raccordements de câbles de même section	max. 10
---	---------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	max. 50
--------------------	---------

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Résistance aux chocs	IK07
----------------------	------

1206322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206322>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206322>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743

1206322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206322>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--