

# CRIMPFOX-SR 6-2 - Crimpzange

1212468

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212468>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpzange, für Solarverbinder MC4, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, mit Locator 2,5 ... 6 mm<sup>2</sup>

## Ihre Vorteile

- Ergonomisch geformte Griffe
- Entriegelbare Zwangssperre
- Optimierte mechanische Übersetzung reduziert den Kraftaufwand um bis zu 25 %
- Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1212468       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | BP            |
| Produktschlüssel                         | BH3139        |
| GTIN                                     | 4046356526944 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 746,1 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 746,1 g       |
| Zolltarifnummer                          | 82032000      |
| Ursprungsland                            | SE            |

# CRIMPFOX-SR 6-2 - Crimpzange

1212468

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212468>



## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Produkttyp         | Crimpwerkzeug                           |
| Verpressung        | B-Crimp                                 |
| Produkteigenschaft | Entriegelbare Zwangssperre              |
|                    | Bis zu 25 % reduzierte Betätigungskraft |
|                    | Gekennzeichnete Gesenkstationen         |

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Querschnittsbereich metrisch | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Querschnittsbereich AWG      | 14 ... 10                                 |

### Maße

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 256 mm |
|-------|--------|

### Materialangaben

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

# CRIMPFOX-SR 6-2 - Crimpzange

1212468

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212468>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212468>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-SR 6-2 - Crimpzange

1212468

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212468>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-SR 6-2 - Crimpzange

1212468

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212468>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)