

# SB-MEA 3-8 - Barre de pontage



1329592

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329592>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Barre de pontage, nombre de pôles: 3, coloris: rouge



## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1329592                                                                           |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)                                                                       |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)                                                                       |
| Clé de vente                        | BE2Z2X                                                                            |
| Product key                         | BE2Z2X                                                                            |
| GTIN                                | 4063151624736                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,777 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 3,77 g                                                                            |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# SB-MEA 3-8 - Barre de pontage

1329592

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329592>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Barre de pontage |
| Nombre de pôles | 3                |

### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 24,2 mm |
| Hauteur    | 13,5 mm |
| Profondeur | 28,6 mm |

### Indications sur les matériaux

|         |                  |
|---------|------------------|
| Couleur | rouge (RAL 3001) |
|---------|------------------|

# SB-MEA 3-8 - Barre de pontage



1329592

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329592>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

# SB-MEA 3-8 - Barre de pontage



1329592

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329592>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)