

CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 - Capot D-SUB



1419728

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419728>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: Zinc injecté, sortie du câble: coudé, taille de boîtier: 3, coloris: blanc métallique



Avantages

- Faciles à monter grâce aux vis de verrouillage prémontées
- Amenée de conducteur coudée
- Boîtier en plastique anti-magnétique

Données commerciales

Référence	1419728
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAE
Product key	ABNCAE
GTIN	4055626188065
Poids par pièce (emballage compris)	71,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	71,5 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot
Type	D-SUB
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	coudé

Caractéristiques de raccordement

Filetage vis	4-40 UNC
--------------	----------

Dimensions

Largeur	53,7 mm
Hauteur	15,2 mm
Profondeur	61,3 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	blanc métallique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Zinc injecté
Matériau de surface du boîtier	nickelé

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	3 mm ... 8,5 mm (sans protection anti-courbure)
-----------------------------	---

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-35 °C ... 100 °C

Montage

Type de montage	Verrouillage à vis
-----------------	--------------------

Dessins

Dessin schématique



1419728

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419728>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---